

**PRYWATNY SPECJALISTYCZNY
GABINET STOMATOLOGICZNY**

rok założenia 1989

DR N. MED. EWA FRANASZEK
specjalista stomatologii zachowawczej

LEK. STOM. JAN FRANASZEK
specjalista chirurgii stomatologicznej

Specjalistyczne leczenie kanałowe zębów

**PROTETYKA: PROTEZY NYLONOWE
MOSTY · KORONY · PORCELANA
IMPLANTY**

**CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBÓW:
RESEKCJA, HEMISEKCJA, OPERACJA TORBIELI
WYBIELANIE ZĘBÓW, USUWANIE KAMIENIA**

31-564 KRAKÓW, AL. POKOJU 33
pawilon I piętro

tel. 012-414-25-01, 513-100-588

poniedziałek	9 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ , 15 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰
wtorek	9 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ , 15 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰
środa, czwartek	15 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰
piątek	15 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰

MARIONETTE
S A L O N U R O D Y

M

FRYZJERSTWO

Damskie • Męskie • Dziecięce

Koloryzacja • Baleyage • Dekoloryzacja

Sombre • Ombre • Upięcia ślubne

sesderma

salon
expert

LOREAL

INSTITUT
ESTHEDERM
PARIS

KOSMETOLOGIA

Damska • Męska

Manicure • Pedicure • Oczyszczanie

Zabiegi na twarz i ciało • Kwasy

Żelazko antycelulitowe • Oxybrazja

12 311 29 54

www.marionette.pl

ul. Szafera 1
Kraków - Grzegórzki

KUPON
-10%

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KRAKÓW ul. Ofiar Dąbia 4**

TELEFONY, GODZINY PRACY

CENTRALA Spółdzielni : 12 414 37 55

GODZINY PRACY BIURA Spółdzielni:

poniedziałek 7⁰⁰ - 17⁰⁰

wtorek, piątek 7⁰⁰ - 14⁰⁰

środa, czwartek 7⁰⁰ - 15⁰⁰

Przyjmowanie stron:

RADA NADZORCZA 12 414 37 55 wew.39

drugi i czwarty poniedziałek m-ca 16⁰⁰ - 17⁰⁰

ZARZĄD Spółdzielni 12 411 15 52

poniedziałek 15⁰⁰ - 17⁰⁰

czwartek 10⁰⁰ - 12⁰⁰

Telefon bezpośredni do

Działu Technicznego: 12 414 17 16

KASA Spółdzielni czynna jest:

poniedziałek 8⁰⁰-11⁰⁰ i 12³⁰-16³⁰

wtorek 8⁰⁰-11⁰⁰ i 12⁰⁰-13³⁰

środa 8⁰⁰-11⁰⁰ i 12⁰⁰-14³⁰

czwartek 8⁰⁰-11⁰⁰ i 12⁰⁰-14³⁰

piątek 8⁰⁰-11⁰⁰ i 12⁰⁰-13³⁰

POGOTOWIE AWARYJNE Spółdzielni :

Zgłaszanie awarii w dni robocze

po godzinach pracy Spółdzielni do godz. 19³⁰

Elektryk 609 253 250

Hydraulik 665 095 180

Zgłaszanie awarii w dni wolne od pracy,

sobota, niedziela całodobowo

w dni robocze w godz. 20⁰⁰ - 7⁰⁰

Telefon główny : 12 / 257 10 50

Elektryk : 505 152 824

Hydraulik : 501 389 161

Pogotowie Dźwigowe : 12 285 24 09

12 637 92 56

Komisariat Policji : 12 615 29 15

Dzielnicy Rejon Dąbie: 12 615 70 63

Dzielnicy Rejon Grzegórzki: 12 615 70 95

12 615 78 09, 12 615 73 72

Straż Miejska : 12 688 21 90

Wydawca

DANLEX

38-300 Gorlice

ul. 11 Listopada 21

www.danlex.com.pl

Redakcja w Krakowie:

Witold Kiszala

602-192-912

12-421-05-30

w.kiszala@wp.pl

Redakcja nie odpowiada za treść informacji i ogłoszeń. Nazwy firm i znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są zastrzeżone przez ich właścicieli.

WSPÓLNOTA - DĄBIE

SPÓŁDZIELNIA

Spis treści:

- I. Plan remontów i konserwacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” na rok 2020.
- II. Uwaga na czad!
- III. Ponownie o śmieciach.
- IV. Aktualności

I. Plan remontów i konserwacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” na rok 2020.

1.1 Plan rzeczowo-finansowy remontów obcych w zasobach mieszkalnych na 2020 rok uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 04.11.2019 r. (nr uchwały 61/18/2019), zawiera roboty remontowo-modernizacyjne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni o planowanej wartości **2 224 500,00 zł**, w tym:

1. **Naprawa posadzki lastryko w klatce schodowej**– planowany koszt remontu – **110 000,00 zł**, obejmuje czyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć w posadzce oraz jej impregnację i polerowanie w budynkach przy ul. pułk. Fr. Nullo 16 i al. Pokoju 23.
 2. **Renowacja elewacji** – planowany koszt remontu **143 000,00 zł** obejmuje usunięcie glonów z północnej ściany elewacji budynków przy ul. Świtezianki 11 i ul. Widok 22 wraz z pomalowaniem ich farbami sylikatowymi oraz naprawa tynku na elewacji wschodniej (uszkodzonego przez pnące) budynku przy ul. Na Szaniec 8.
 3. **Doszczelnienie instalacji gazowej** - planowany koszt remontu wynosi – **260 000,00 zł**, obejmuje doszczelnienie metodą chemiczną pionów i poziomów instalacji gazowej w budynku przy al. Pokoju 37.
 4. **Wymiana i montaż wodomierzy wody zimnej z odczytem radiowym** – planowany koszt remontu -. **94 000,00 zł**, obejmuje wymianę istniejących i montaż we wszystkich mieszkaniach wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Bajecznej 3, ul. Widok 12,22,35A i 39A oraz w budynku przy ul. Bobrowskiego 5.
 5. **Wymiana odwodnienia liniowego** – planowany koszt remontu – **25 000,00 zł** obejmuje wymianę skorodowanych i uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego w drodze dojazdowej do garaży budynku przy al. Pokoju 8 oraz w podjeździe do garaży przy al. Pokoju 12.
 6. **Remont kominów na dachu** – planowany koszt remontu – **116 000,00 zł** obejmuje naprawę tynku na kominach oraz okucie czap kominowych blachą i przykrycie ich warstwą papy termozgrzewalnej w budynkach przy ul. Widok 2,14,16 oraz przy al. Pokoju 37.
 7. **Wykonanie wyniesienia liczników instalacji gazowej z mieszkań na klatkę schodową** - planowany koszt remontu **31 500,00 zł** obejmuje wykonanie nowego pionu instalacji gazowej w klatce schodowej wraz z wyniesieniem liczników gazowych na klatkę schodową w budynku przy ul. Bobrowskiego 5.
 8. **Wymiana oświetlenia klatek schodowych**- – planowany koszt remontu **71 000,00 zł** obejmuje wymianę lamp w klatkach schodowych na lampy typu LED z czujką ruchu
-

oraz lamp zewnętrznych na lampy typu LED z czujką zmierzchu w budynkach przy ul. Widok 12, 22, 35A, 39A, ul. Bajecznej 3 oraz ul. Bobrowskiego 5.

9. **Malowanie klatek schodowych** - planowany koszt robót wynosi **141 000,00 zł** obejmuje wykonanie malowania ścian i stropów w klatkach schodowych, wraz z wymianą drzwiczek do wnek liczników gazowych w budynkach przy ul. Bajecznej 1.
10. **Wykonanie projektów dla instalacji ciepłej wody użytkowej** - planowany koszt robót wynosi **88 000,00 zł**, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej instalacji cwu dla budynków przy ul. prof. Wł. Szafera 9, ul. Świtezianki 9 i 11, ul. Widok 8 i 10.
11. **Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody** - planowany koszt robót wynosi **1 055 000,00 zł**, obejmuje wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w oparciu o projekty wykonane w 2019 r. w budynkach przy ul. Bajecznej 3 oraz przy ul. Widok 12, 22, 35A i 39A.
12. **Remont posadzek** - planowany koszt robót wynosi **14 000,00 zł** - obejmuje ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach w wejściach do budynków przy ul. Widok 2, 14 i 16 oraz przy al. Pokoju 37.
13. **Wymiana pochwytu poręczowego** - planowany koszt remontu wynosi **30 000,00 zł** i obejmuje wymianę uszkodzonego pochwytu poręczowego balustrady w klatkach schodowych w budynku przy ul. Rzeźniczej 20.
14. **Naprawa nawierzchni z kostki brukowej** - planowany koszt remontu wynosi **6 000,00 zł** i obejmuje wymianę uszkodzonego fragmentu nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej przy budynku Widok 10.
15. **Rezerwa** - zaplanowano rezerwę finansową w wysokości **40 000,00 zł** na nieprzewidziane awarie w budynkach

2. KONSERWACJA OBCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Plan rzeczowo-finansowy konserwacji obcej lokali mieszkalnych uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 04.11.2019 r. uchwałą nr 62/18/2019 na kwotę **322 700,00 zł** obejmuje prace:

1. **Konserwacja, uporządkowanie i uzupełnienie instalacji odgromowej** - planowany koszt robót wynosi **5 600,00 zł** - prace są wynikiem zapisów pokontrolnych w budynkach przy ul. Pułk. Fr. Nullo 16, Sądowej 5 i 7 i al. Pokoju 21-23.
 2. **Pomiary instalacji odgromowej** - planowany koszt pomiarów instalacji odgromowej wynosi - **8 800 zł**, obejmuje budynki: ul. Świtezianki 5, 9, 11, ul. Widok 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 35A, 39A, ul. Na Szaniec 6, 8, 10, ul. Zwycięstwa 1, al. Pokoju 10, 12, 41, 43, 45, prof. Wł. Szafera 1, ul. Rzeźnicza 20,
 3. **Pomiary instalacji elektrycznej WLZ** - planowany koszt pomiarów wynosi - **9 300,00 zł**, Instalacja elektryczna - WLZ - ul. Widok 4, 6, 8, 10, 12, 18, ul. Świtezianki 5, 9, 11, ul. Grzegórzecka 45A, 45B i ul. Sądowa 3..
 4. **Czyszczenie pionów kanalizacyjnych** - planowany koszt robót **24 000,00 zł**, obejmuje czyszczenie mechaniczne pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Sądowej 5, 7, 9.
-

5. **Przeгляд pięcioletni budynków** – planowany koszt wynosi 80 000,00 zł i obejmuje przegląd budynków i mieszkań oraz lokali w całych zasobach Spółdzielni.
6. **Demontaż i ponowny montaż gazomierzy** – planowany koszt wynosi **20 000,00 zł** i obejmuje wymagany demontaż i ponowny montaż gazomierzy przez zakład gazowniczy przy robotach doszczelniających instalację gazową w budynku przy al. Pokoju 37.
7. **Wymiana oświetlenia parkowego na lampy typu LED** - planowany koszt robót **8 000,00 zł** obejmuje wymianę 8 lamp parkowych na lampy oszczędnościowe typu LED przy budynku ul. prof. Szafera 1.
8. **Przeгляд instalacji kominowej, spalinowej i wentylacyjnej** - planowany koszt przeglądu wynosi- **97 000zł - całość zasobów.**
9. **Rezerwa: 40 000,00 zł.**

II. Uwaga na czad!

W okresie zimowym wzrasta ryzyko wystąpienia zakłóceń w pracy ciągów spalinowo-wentylacyjnych naszych mieszkań. Wpływ na to mają zarówno niskie temperatury, powodujące wychładzanie przewodów kominowych, jak też brak doprowadzania do mieszkań właściwej ilości powietrza, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ciągów spalinowo-wentylacyjnych. W czasie mrozów bowiem nagminnie odseparowujemy się od dopływu powietrza z zewnątrz, nie otwierając okien, aby ciepło nie „uciekło”. Dlatego też, pozwalamy sobie po raz kolejny, przypomnieć Państwu zasady, dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych (kuchenek gazowych oraz piecyków- term gazowych), których stosowanie pozwoli uniknąć zatruc tlenkiem węgla (czadem). Czad jest efektem procesu spalania gazu ziemnego. Przy sprawnie działających urządzeniach (piec łazienkowy, kuchenka) jego ilość w spalinach jest minimalna, w granicach 0,002 do 0,05%.

Jednakże ilość ta wzrasta w przypadku:

- braku dopływu powietrza w ilości niezbędnej do całkowitego spalania gazu,
- złego stanu technicznego i niewłaściwej eksploatacji urządzeń gazowych.

W obu przypadkach dochodzi do niepełnego spalania gazu i wytwarzania nadmiernej ilości tlenku węgla (czadu).

Pamiętajmy, że czad jest gazem śmiertelnie trującym, tym niebezpieczniejszym, że jest on bezbarwny i bezwonny.

Nie bójmy się wprowadzania do mieszkań świeżego powietrza, choćby mroźnego. Wpływie to niewątpliwie na poprawę samopoczucia (wymienimy powietrze zużyte, wilgotne, z zawartością wydychanego dwutlenku węgla) oraz poprawę funkcjonowania urządzeń gazowych – lepsze spalanie w piecykach łazienkowych i kuchenkach. W mieszkaniach ze stolarką okienną, wymienioną na stolarkę o znacznej szczelności, bezwzględnie należy zainstalować, w górnej części ramy okiennej, **nawiewniki**, umożliwiające stały napływ powietrza do mieszkania. Jako, że świeże powietrze dostaje się do mieszkania jedynie pod sufitem, w strefie ciepłego powietrza, nie wywołuje ono dyskomfortu, polegającego na odczuwaniu „wiatru” w mieszkaniu. Powietrze dostaje się w ten sposób do mieszkania przez całą dobę, co jest dużo korzystniejsze niż chwilowe zastosowanie mikrouchylów.

Aby zminimalizować ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czy spalinami z wadliwie działającego piecyka łazienkowego, musimy przestrzegać następujących zasad:

I. **Należy bezwzględnie:**

- ✓ ograniczyć korzystanie z piecyka łazienkowego podczas silnego wiatru, dużej wilgotności powietrza, czy bardzo niskich temperaturach
- ✓ zainstalować w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy, czujnik tlenku węgla, co jest szczególnie ważne w łazienkach, w których lokatorzy wymienili wannę na brodzik (podczas brania prysznica, piecyk jest uruchomiony przez cały czas, a do zamkniętego w kabinie prysznicowej człowieka nie dochodzi świeże powietrze),
- ✓ zadbać o właściwą wentylację mieszkania (wyżej wspomniane nawiewniki),
- ✓ zlecić specjalście, przed sezonem zimowym, wykonanie przeglądu instalacji gazowej, wykonać przegląd i konserwację urządzeń gazowych,
- ✓ udostępniać mieszkania podczas, przeprowadzanych przez Spółdzielnię, kontroli instalacji gazowych,
- ✓ stosować w dolnej części drzwi łazienkowych nawiew o pow. minimum 220cm². Często spotykane w marketach budowlanych drzwi z tulejami wentylacyjnymi, w większości przypadków nie spełniają norm. Aby osiągnąć odpowiednią powierzchnię czynną, otworów w drzwiach musiałyby być minimum 5, o średnicy co najmniej 7,5cm.

II. **Nie należy:**

- ✓ używać w czasie kąpieli innych urządzeń gazowych (np. kuchenka), gdyż pobierają one dodatkowo tlen z otoczenia,
- ✓ pod żadnym pozorem przysłaniać wlotów kratki wentylacyjnych.

III. Ponownie o śmieciach.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Spotkania w rodzinnym gronie, poprzedzą gruntowne świąteczne porządki. Niedługo potem będziemy świętować przyjście Nowego Roku. Jak co roku, przygotowania do świąt i zabawa sylwestrowa spowodują zwiększoną produkcję odpadów. Warto więc przypomnieć zasady ich segregacji, abyśmy w Nowy Rok nie wkroczyli brodząc w stertach śmieci.

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia – od kwietnia br. wprowadzone zostały nowe zasady segregacji śmieci. Odpady podzielono na grupy, 5 z nich przydzielając kolorowe pojemniki. I tak:

- ✓ do pojemników żółtych wrzucamy metale i tworzywa sztuczne,
- ✓ do niebieskich - papier,
- ✓ do zielonych - szkło,
- ✓ do brązowych - bioodpady,
- ✓ do szarych - odpady zmieszane.

Niby proste, czasem jednak nie potrafimy zdecydować, do jakiego pojemnika odpad powinien trafić.

Paragony fiskalne, choć są papierowe należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Opakowania po przyprawach, które w środku mają srebrną warstwę aluminium, powinny trafić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metal.

Wytłoczki z jajek to zdecydowanie papier, więc wrzucamy je do pojemnika niebieskiego. Jednorazowe papierowe torebki z okienkiem na pieczywo należy podzielić - oderwać okienko i wrzucić je do odpadów zmieszanych, zaś szarą część torebki do niebieskiego pojemnika na papier.

Plastikowe opakowania po lodach to materiał nadający się do recyklingu – wrzucamy do pojemnika żółtego.

Skorupki z jajek powinny oczywiście trafić do pojemnika na bioodpady, tak jak i papierowe torebki po herbacie. Herbata w torebeczce sztucznej powinna jednak zostać wyrzucona do odpadów zmieszanych.

A kartony po pizzach? Czyste należy wrzucić do niebieskiego pojemnika na papier, ale zatłuszczone już nie – te powinny trafić do odpadów zmieszanych, tak jak i zużyty papier do pieczenia.

Papierowych kubków po napojach wcale nie wrzucamy do pojemników na papier, a do szarych na odpady zmieszane. Ich plastikowe wieczka- do pojemników żółtych.

Zużyte papierowe ręczniki i chusteczki higieniczne należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Wątpliwości budzą kartony po mleku i sokach. Okazuje się, że powinny trafić do pojemników żółtych.

A co zrobić z woreczkami po gotowaniu ryżu, czy papierem po maśle? Zdecydowanie należy je wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Tak jak i zużyte kapsułki do ekspresu kawowego. Za to fusy kawowe wrzucamy do bioodpadów.

Zużyte gąbki, ściereczki, gumowe rękawiczki powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Do niego też wrzucimy rozbite szklanki, kubki, talerze, czy lustra. Ale już szklane butelki (zarówno po szampanie, jak i po zużytych perfumach), czy szklane opakowanie po dezodorancie kulkowym, powinny trafić do pojemnika na szkło. Garnki emaliowane, patelnie teflonowe wrzucamy do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Zdjęcia, które nie wyszły wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Opakowania po papierosach należy rozdzielić i wrzucić pudełko do niebieskiego pojemnika na papier, pamiętając by zdjąć z niego folię oraz wyjąć „sreberko” – oba wrzucamy do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metal.

Puste jednorazowe zapalniczki wrzucamy wcale nie do plastików, a do odpadów zmieszanych.

Zwiędłe, czy uschnięte kwiaty to bioodpady, ale ziemia z doniczek powinna trafić do odpadów zmieszanych.

Rozbite szklane bańki choinkowe oraz kolorowe łańcuchy na choinkę wyrzucamy do odpadów zmieszanych, zaś bańki i ozdoby plastikowe do pojemników żółtych.

Zepsute światelka choinkowe to elektroodpady. Nie powinniśmy ich wyrzucać do pojemników, stojących w altanach śmietnikowych, a dowieźć do eko-pudełek, do których należy także wrzucać żarówki, zużyte baterie, zepsuty sprzęt elektroniczny, płyty CD. Najbliższe eko-pudełko można znaleźć przy Centrum Handlowym M1, przy al. Pokoju 67 w:

- pierwszy roboczy czwartek miesiąca, w godzinach 12:00 – 13:00
 - trzeci roboczy czwartek miesiąca, w godzinach 17:30 – 18:30
-

Odbiór dużych elektroodpadów można też zamówić telefonicznie przez ELEKTROBRYGADĘ NA TELEFON (tel. 801 084 084).

Jeśli komuś jest tak wygodniej, różne rodzaje odpadów niebezpiecznych oraz elektroodpady może także wywieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 oraz PGOW Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40.

Odpadami niebezpiecznymi są przeterminowane leki, strzykawki, igły. Oddawać je można do samochodu MPO, który co 2 tygodnie podjeżdża pod eko-pudełka, stojące pod centrami handlowymi. Przeterminowane leki można też oddać w większość krakowskich aptek. Puste blistry po tabletkach i puste plastikowe butelki po lekach można wrzucać do pojemników żółtych.

I wreszcie choinki. Sztuczne, dużych rozmiarów można wystawić podczas zbiórki śmieci wielkogabarytowych lub przywieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i tam oddać bez dodatkowych opłat. Te niewielkich rozmiarów można wyrzucić do odpadów zmieszanych. Natomiast choinki naturalne będą zbierane w styczniu i lutym przez MPO. Wystarczy postawić je przy altanie śmietnikowej. Harmonogram zostanie podany na początku 2020 roku.

IV. Aktualności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie”

- ✓ W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy i uspokajamy – wszystkie grunty, na których stoją budynki mieszkalne (bloki), zostały przez Spółdzielnię wykupione. W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni pozostają jedynie nieruchomości, zabudowane pawilonami handlowymi, garażami, drogi wewnętrzne i place zabaw.
 - ✓ Informujemy, że przesyłane do Spółdzielni pisma muszą zawierać dane (imię, nazwisko i adres) ich nadawcy oraz jego własnoręczny podpis. Jest to konieczne do nadania pismom dalszego biegu. Pism niepodpisanych (anonimów) Zarząd nie rozpatruje!
 - ✓ Apelujemy do Mieszkańców o powstrzymanie się od dokarmiania gołębi na parapetach okiennych, balkonach i zieleńcach. Zwracamy uwagę, że wyrzucane dla ptaków resztki jedzenia, nie są dla nich właściwym pokarmem – zamiast pomóc ptakom, możemy im w ten sposób wręcz zaszkodzić.
Dodatkowo, systematycznie dokarmiane ptaki, przyzwyczajają się do miejsc, w których często znajdują pokarm, przysiadają tam chmarami, zanieczyszczając oraz niszcząc parapety okienne, elewacje budynków. Niezjedzony przez gołębie pokarm przyciąga też szczury, roznoszące wiele groźnych chorób!
 - ✓ **Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na sposób pozbywania się odpadów wielkogabarytowych. Z terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota- Dąbie” są one wywożone w każdy II i IV piątek miesiąca. Odpady należy składać w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej w okresie tuż przed, wynikającym z harmonogramu, terminem ich odbioru i schłodnie ułożyć. Rzucone byle jak meble nie są najpiękniejszą dekoracją. Warto o tym pamiętać, planując remont, czy wymianę mebli.**
-

Odpady wielkogabarytowe można też indywidualnie oddać w dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krakowie: „LAMUSOWNI” przy ulicy Nowohuckiej 1D oraz PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40.

- ✓ Przpominamy, że do wszystkich skrzynek pocztowych zostały dostarczone druki oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalach. Prosimy o jak najszybsze ich wypełnienie i zwrot do Działu Administracji. Zwracamy uwagę, że aktualizacja danych jest statutowym obowiązkiem członków Spółdzielni i innych właścicieli lokali i stanowi podstawę do naliczania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.
- ✓ Zawiadamiamy, że Spółdzielnia posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe: w przyziemiach budynków mieszkalnych:
 - ul. Bajeczna 5, o pow. 74m²,
 - ul. Widok 8, o pow. 80m²,
 - ul. Widok 10, o pow. 79m²,
 - ul. Widok 18, o pow. 81m².

Szczegółowe informacje w sprawie ich wynajęcia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Dąbia 4, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 12 414-37-55 wew. 52 oraz 508 315 621.

UWAGA !

Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za treść prywatnych ogłoszeń i reklam, zamieszczanych w biuletynie przez Wydawcę.

